

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1388/ПВ

«22» сентября 2023 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области, 10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
(место выдачи предписания)

Мною, Кузюковой Анастасией Вадимовной, при проведении профилактического визита
в отношении Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр
развития ребенка - детский сад № 284», 644065, Омская область, город Омск, улица
Нефтезаводская, 38, В

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**

п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в прачечной (гладильная) настенное и потолочное покрытия
имеют дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.11.2, 2.11.7 – оконные блоки имеют дефекты в виде облупившейся краски на рамах,
подоконниках, часть окон не открывается, что не позволяет качественно проводить влажную
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в игровой (2 окна) и спальне
группы № 4, игровой группы № 1 (1 окно), раздевальной группы № 11, игровой группы № 2 (2
окна), спальня группы № 3, в игровой (3 окна) и спальня (2 окна) группы № 2, в раздевальной
и спальня группы № 7, в раздевальной, спальня (2 окна) и умывальной группы № 8, в
раздевальной, игровой (2 окна), спальня и умывальной группы № 9, в спальня и умывальной
группы № 5

п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в туалетной группы № 3 ногомойка в неудовлетворительном
состоянии (имеются участки сколотой плитки по бокам), настенная плитка имеет сколы, что не
позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств;

п. 2.8.5 – в качестве источников искусственного освещения используются лампы с разным
спектром светового излучения в игровой групп №№ 4, 11, 6, 9

п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в туалетной группы № 4 настенная плитка выкрашена краской,
краске местами облупилась, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 3.1.7 – туалетные групп №№ 1, 11 не оборудована сливом для обработки горшков;

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – в спальня группы № 3 на потолке имеются жёлтые сухие
следы протекания кровли, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 3.1.3 – групповая ячейка для детей раннего возраста (до 3х лет) размещена на втором
этаже

п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 – потолочное покрытие физкультурного зала имеет желтые сухие следы протекания (канализации), настенное покрытие имеет дефекты облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 2.5.2, 2.11.2, 2.11.7 – напольная плитка в тамбуре приема пищевой продукции, цехе обработки сырой продукции, варочном зале имеет трещины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

п. 144 - уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровых и спальнях группы №№ 6, 9 не соответствуют гигиеническим требованиям;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4):

п.п. 3364, 3366 - не проводится осмотр на педикулез при поступлении детей в организованный детский коллектив и ежемесячно во время пребывания в образовательной организации.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и потолочное покрытия в гладильном помещении прачечной для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	22.09.2024
2.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие окон в игровой (2 окна) и спальне группы № 4, игровой группы № 1 (1 окно), раздевальной группы № 11, игровой группы № 2 (2 окна), спальней группы № 3, в игровой (3 окна) и спальней (2 окна) группы № 2, в раздевальной и спальней группы № 7, в раздевальной, спальней (2 окна) и умывальной группы № 8, в раздевальной, игровой (2 окна), спальней и умывальной группы № 9, в спальней и умывальной группы № 5 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	22.09.2024
3.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие ногомойки, настенного покрытия в туалетной группы № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	22.09.2024
4.	Использовать в качестве источников искусственного освещения лампы с одним спектром светового излучения в игровой групп №№ 4, 11, 6, 9 – п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	22.09.2024
5.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в	22.09.2024

	туалетной группы № 4 - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	
6.	Устранить причины появления желтых сухих разводов в спальняй группы № 3. Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов потолочное покрытие в спальняй группы № 3 - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	22.09.2024г.
7.	Оборудовать туалетные групп №№ 1, 11 сливами для обработки горшков – п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	22.09.2024г.
8.	Обеспечить размещение всех групповых ячеек для детей до 3х лет на первом этаже - п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	22.09.2024г.
9.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и потолочное покрытия в физкультурном зале для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	22.09.2024г.
10.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие в тамбуре приема пищевых продуктов, цехе для обработки сырой продукции и варочном зале для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.2, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	22.09.2024г.
11.	Обеспечить уровни искусственной освещённости в игровых и спальнях групп №№ 6 и 9 в соответствии с гигиеническими требованиями – п. 144 СанПиН 1.2.3685-21	22.09.2024г.
12.	В образовательной организации (БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад №284») обеспечить осмотр на педикулез при поступлении детей в организованный детский коллектив и ежемесячно во время пребывания в образовательной организации. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) раздел XLIII п.3364, п.3366.	22.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «**Центр развития ребенка - детский сад № 284**»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт



О.В. Петровская

С предписанием ознакомлен(а) «22» сентября 2023 г.



Н.В. Халецкая

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «___» _____ 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).

25.09.2024	Обеспечить равное, без дискриминации покрытие в ламбре приема пшеничных продуктов, не для оборота с/хоз продукции и вводом за счет качества продукции. И.И. 2.2.2.2.2.3.2.11.2.2.11.7.С.П.2.4.3648-20	10
25.09.2024	Обеспечить уровень ответственности в п/вах и с/вах. СанПиН 1.2.3685-21	11
25.09.2024	В образовательной организации (БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад №284») обеспечить соблюдение на территории поступления детей в организацию детских коллектив и ежедневную во время пребывания в образовательной организации. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) введ. в действие с 11.01.2021 №3366	12

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка - детский сад №284».

Информация об исполнении пунктов предписания необходима сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (пр. 555 госперевалов, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в государственном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданных в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

И.В. Хвелецкая
 О.В. Писарская
 А.В. Кулюкова